# BANDAS MONOLÍTICAS

## REFORZADAS CON ARAMIDA

Gates® TPU BELTS
THERMOPLASTIC POLYURETHANE

# BANDAS TRANSPORTADORAS TPU

Las bandas Gates de TPU son la alternativa ideal para la sustibución de las cintas modulares.

## PRINCIPALES VENTAJAS

- Antimicrobiano y antihidrólisis
- Resistente al corte y a la abrasión
- Reforzadas con cables de aramida
- Fácil de limpiar, menos consumo de agua
- Prácticos sistemas de empalme
- Color azul FDA

unidad:mm













EMPALME
POSI LACE

PIRÁMIDE
INVERTIDA





| | Ref. | Tipo | Paso (nominal) mm | Espesor mm | Acabado | Dureza Shore A | Min. Polea - 0°C / + 0°C Diámetro mm | Ancho min. / máx. mm | Piñones nº dientes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PosiClean | PC10 | ESTÁNDAR KV-FDA | 26 | 6 | liso pirámide | 95 | 82.6 / 50.8 | 102 / 1524 | 6, 8, 10, 12, 20 |
| | PC20 | ESTÁNDAR KV-FDA | 50 | 9 | liso pirámide invertida | 95 | 159.3 / 95.5 | 127 / 1524 | 6, 8, 10, 12, 16 |
| | | ALTO TORQUE HDK-FDA | 50 | | | 95 | 159.3 / 95.5 | 127 / 1524 | |
| | | BAJA TEMP. HDK-R6 | 50 | | | 85 | 159.3 / 95.5 | 127 / 1524 | |
| CenterClean | CC40 | CC40 | 40 | 3 / 10.6 | - | 95 | 150 / 124 | 152 / 1524 | 10, 11, 12 13, 15, 16, 17, 20 |
| FlatClean | FC9 | FC9IPR | - | 3 | liso | 90 | 51 / 26 | 102 / 1219 | - |
| | | | - | | piramide invertida | 95 | | | |
| | FC12 | FC12 | - | 3 | liso | 95 | 76 / 51 | 102 / 1524 | - |
| | | FC12IP | - | 3 | pirámide invertida | 95 | 76 / 51 | 102 / 1524 | - |
| | | | - | | liso | 95 | | | |

# ACCESORIOS

## GUÍAS




| Modelo | B mm | C mm | A mm |
|---|---|---|---|
| K6 | 6 | 4 | 4 |
| K8 | 8 | 4 | 5 |
| K10 | 10 | 6 | 6 |
| K13 | 13 | 7 | 8 |
| K17 | 17 | 10 | 11 |

## PERFILES - PARED LATERAL




| | |
|---|---|
| H - Altura de perfil | desde 20 mm a 120 mm |
| B - Ancho | desde 32 mm a 55 mm |
| Espesor | 2 mm |

## PIÑONES




- Fabricados en material POM de color blanco.
- Disponibles en 6, 8, 10, 12, 16 y 20 dientes.
- Diámetro del cuadrado: de 30 a 40 mm
- Espesor del piñón: de 25 a 32 mm
- Diámetro exterior: varía según número de dientes

## TACOS



- **Medidas**, **dureza** y **color** variables.
- Opción de tacos a medida según disponibilidad de material.

Lindis® innovation & technology

**973 71 18 84 · Fax 973 71 18 09 · lindis@lindis.es· www.lindis.es**
**Pol. Golparc, Av. d'Europa, 18-20, 25241 Golmés, LLEIDA - SPAIN**