

BANDAS MONOLÍTICAS

REFORZADAS CON ARAMIDA



TPU BELTS



THERMOPLASTIC POLYURETHANE

BANDAS TRANSPORTADORAS TPU



Las bandas Gates de TPU son la alternativa ideal para la sustibución de las cintas modulares.

PRINCIPALES VENTAJAS




- Antimicrobiano y antihidrólisis
- Resistente al corte y a la abrasión
- Reforzadas con cables de aramida
- Fácil de limpiar, menos consumo de agua
- Prácticos sistemas de empalme
- Color azul FDA



EMPALME
POSI LACE




PIRÁMIDE
INVERTIDA



	Ref.	Tipo	Paso (nominal)	Espesor	Acabado	Dureza Shore A	Diámetro Min. Polea		Ancho min. / máx.	Piñones nº dientes
			mm	mm			- 0°C	+ 0°C		
PosiClean	PC10	ESTÁNDAR KV-FDA	26	6	liso - pirámide invertida	95	82	50	102 / 1524	6, 8, 10, 12, 20
	PC20	ESTÁNDAR KV-FDA	50	9	liso - pirámide invertida	95	159	95	127 / 1524	6, 8, 10, 12, 16
		ALTO TORQUE HDK-FDA	50			95	159	95	127 / 1524	
		BAJA TEMP. HDK-R6	50			85	159	95	127 / 1524	
CenterClean	CC40	CC40	40	3 / 10.6	liso	95	150	124	152 / 1524	10, 11, 12 13, 15, 16, 17, 20
FlatClean	FC9	FC9IPR	-	3	liso - pirámide invertida	90	51	26	102 / 1219	-
						95				
	FC12	FC12	-	3	liso	95	76	51	102 / 1524	-
		FC12IP	-	3	liso - pirámide invertida	95	76	51	102 / 1524	-

BANDAS CON ACCESORIOS

GUÍAS



Usadas para mantener la trayectoria correcta de las bandas de transporte.

Consultar modelos disponibles.


PERFILES - PARED LATERAL



Evita la caída de los productos por los laterales de la banda transportadora.

Consultar modelos disponibles.

TACOS



Para el agarre de piezas o materiales a granel en el transporte vertical.

Consultar modelos disponibles.